Vet Med Labor GmbH
Division of IDEXX Laboratories
www.idexx.de

Labor Kornwestheim
Humboldtstraße 2
D-70806 Kornwestheim

Labor Leipzig
Druckereistraße 4
04159 Leipzig

069 153 253 290
laborservice@idexx.com

MARTIN WILLIAMS

IDEXX Reference Laboratory Report: Endbefund

TIERHALTER:	**EMILY WILLIAMS**	**Tierarztpraxis Groß und Klein**		LABOR-ID:	2341345098
PATIENTEN-ID:	12345	Rosenthaler Straße 14		BESTELLNUMMER:	2568903455
TIERART:	Hund	10119 Berlin		PROBENENTNAHMEDATUM:	14.03.25
RASSE:	Mischling	Deutschland		EINGANGSDATUM:	14.03.25
GESCHLECHT:	Männlich, kastriert	KUNDEN NR:	2464	BERICHTDATUM:	15.03.25, 13:42 UTC +1
GEBURTSDATUM:	12.03.18	BEHANDELNDER TIERARZT:	Dr. James Herriot		
ALTER:	7 Jahre 0 Monate				
MIKROCHIP NR:	489 279 309 378 236				

IDEXX Laborbefund: Serumprotein-Elektrophorese

Eingesendetes Material: Getrenntes Serum (Gekühlt)

Klinische Chemie

Probenart: **Getrenntes Serum (Gekühlt)** Testmethodik: **Photometrie, sofern nicht anders angegeben**

UNTERSUCHUNG	ERGEBNIS	REFERENZWERT
Albumin (EPH) (Kapillarzonenelektrophorese)	2.9	2.8 - 4.5 g/dL
Albumin % (Kapillarzonenelektrophorese)	19.6	%
Albumin: Globulin-Verhältnis (EPH) (Kapillarzonenelektrophorese)	**0.22**	**>0.77**
Alpha-1-Globulin (Kapillarzonenelektrophorese)	0.52	0.1 - 0.7 g/dL
Alpha-1-Globulin % (Kapillarzonenelektrophorese)	3.6	%
Alpha-2-Globulin (Kapillarzonenelektrophorese)	**1.33**	**0.4 - 1.2 g/dL**
Alpha-2-Globulin % (Kapillarzonenelektrophorese)	9.0	%
Beta-1-Globulin (Kapillarzonenelektrophorese)	0.35	0.2 - 0.8 g/dL
Beta-1-Globulin % (Kapillarzonenelektrophorese)	2.4	%
Beta-2-Globulin (Kapillarzonenelektrophorese)	0.3	0.2 - 0.7 g/dL

Klinische Chemie (Fortsetzung)

UNTERSUCHUNG	ERGEBNIS	REFERENZWERT
Beta-2-Globulin % (Kapillarzonenelektrophorese)	2.1	%
Gamma-Globulin (Kapillarzonenelektrophorese)	**9.4**	**0.6 - 1.9 g/dL**
Gamma-Globulin % (Kapillarzonenelektrophorese)	63.5	%

Elektrophoresekurve
(Kapillarzonenelektrophorese)



Ergebnisse der klinischen Chemie validiert von Nora Berghoff Dr. med. vet. PhD Dipl. ACVP (Klin. Path.)

Alle nicht gesondert gekennzeichneten Untersuchungen wurden am Standort Kornwestheim als akkreditierte Untersuchungen durchgeführt. Das Labor IDEXX Leipzig ist nicht akkreditiert. Analysen, bei denen wir die Durchführung am Standort Leipzig ausweisen, sind daher nicht in die Akkreditierung eingeschlossen.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-PL-13356-01-00

Alle Analyseergebnisse beziehen sich auf die übersendete(n) Probe(n) einschließlich der beigefügten Informationen wie erhalten. Die Verantwortung für die Präanalytik liegt nicht bei IDEXX.

Informationen über den genauen Zeitpunkt der Analyse werden auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt. Dieser Prüfbericht wurde elektronisch freigegeben und ist ohne manuelle Signatur gültig. Er darf nur in vollem Umfang vervielfältigt werden.

Unsere AGBs finden Sie auf der IDEXX-Website.